

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/aparatura-frsky-taranis-q-x7-piano-black-access-modul-r9m-p-2093.html>



Aparatura FrSky Taranis Q X7 Piano Black ACCESS + moduł R9M

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni

Opis produktu



Profesjonalna aparatura na każdą kieszeń

Taranis Q X7 to najbardziej przystępny cenowo nadajnik FrSky, ale zachowuje przy tym funkcjonalność i intuicyjność obsługi pozostałych modeli. Minimalistyczny i nowoczesny wygląd aparatury przypadną do gustu każdemu miłośnikowi modelarstwa, a gumowe nakładki z tyłu obudowy sprawiają, że urządzenie bardzo

wygodnie leży w dłoniach. 6 przełączników i dwa pokrętła pozwolą nam zaprogramować wszystkie niezbędne funkcje w zasięgu naszej dłoni, a gimbale na łożyskach kulkowych zapewniają idealną pracę drążków. Taranis Q X7 posiada również czytelny wyświetlacz LCD 128x64, który jest czytelny nawet pod działaniem bezpośredniego światła słonecznego.

Bogactwo funkcji

QX7 zamiast irytującego brzęczyka wykorzystuje wbudowany głośnik do emitowania komunikatów głosowych np. odliczania, ostrzeżeń niskiego poziomu akumulatora, wysuniętego podwozia itp. Możesz nawet przypisać ostrzeżenia samodzielnie, wykorzystując swój własny głos. Na środku aparatury znajduje się także wielokolorowa dioda LED informująca o statusie urządzenia. Gniazdo karty SD pozwala na dowolne rozszerzanie pamięci, port USB służy do aktualizacji.

Pełna obsługa telemetry

Nadajnik posiada zaawansowaną obsługę danych telemetrycznych m.in. pułapu, siły sygnału RSSI, temperatury, napięcia celi akumulatora, prędkości i wielu innych. Dane są następnie zapisywane (logowane) na aparaturze, dzięki 16 MB wbudowanej pamięci flash. Pamięć urządzenia można rozszerzyć za pomocą karty micro SD.

R9M

R9M to pierwszy moduł dalekiego zasięgu ze stajni FrSky działający na paśmie 900 MHz. Urządzenie wyposażono w 4 przełączalne wyjścia mocy RF, dzięki czemu możesz wybrać odpowiednią moc dla różnych sytuacji w locie.

Protokół ACCESS

Na urządzeniu został zainstalowany nowy protokół FrSky ACCESS, który odznacza się zmniejszoną latencją do 12 ms oraz szybkim cyfrowym interfejsem modułów wewnętrznych i zewnętrznych.

W zestawie

Nadajnik FrSky Taranis Q X7

Moduł FrSky R9M

Specyfikacja

Model	Taranis Q X7 (EU)
Ilość kanałów	16 (ACCST D16) / 24 (ACCESS)
Napięcie robocze	6,5 - 8,4 V (LiPo 2S)
Ekran	LCD z podświetleniem 128x64
Kompatybilność	Odbiorniki z serii FrSky X, D i V8-II (inne odbiorniki przy użyciu zewnętrznego modułu)
Temperatura pracy	-10° - 60°C
Pamięć	60 modeli (rozszerzalna za pomocą karty SD)
Wymiary	202,2 mm x 189,4 mm x 96 mm
Waga	613 g (bez zasilania)
Porty	Smart Port, Micro SD, Mini USB, DSC