

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/dron-3w1-powervision-poweregg-x-wizard-wodoodporny-p-2203.html>



Dron 3w1 PowerVision PowerEgg X Wizard wodoodporny

Cena brutto	4 949,00 zł
Cena netto	4 023,58 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni

Opis produktu

Specyfikacja techniczna PowerEgg X:

Tryb Inteligentnej Kamery

Waga: 522g

Wymiary: 165×100×100 mm

Czas pracy: do 4h

Temperatura pracy: 0°C~40°C

Częstotliwość transmisji: CE: 2412~2472MHz

Moc transmisji (Tryb Inteligentnej Kamery): CE (EIRP): ≤18.2dBm

Tryb Drona

Masa Startowa: 862g

Maksymalna prędkość pozioma: 18m/s

Maksymalna wysokość miejsca startu n.p.m.: 4000m

GNSS: GPS + GLONASS

Temperatura pracy: 0 ~ 40°C

Częstotliwość transmisji: CE:2412~2472MHz

Moc transmisji (Tryb Drona): CE(EIRP):≤17.3dBm

Kamera

Sensor: 1/2.8" CMOS

Efektywne piksele: 12MP+

Obiektyw: Pole widzenia: 78.4°, Ekwiwalent ogniskowej: 27mm, Przesłona: f/1.8, Zakres ostrości: 1 m do ∞

Zakres ISO: Video: 100 - 3200, Foto: 100 - 6400

Czas naświetlania: 8 - 1/8000 s

Maksymalny rozmiar zdjęcia (px): 4000×3000

Tryby Foto: Pojedyncze, Seria 3/5/7, AEB: 3/5 @0.7EV, Timelapse (Interwał: 3/5/7/10/15/30/60s)

Rozdzielczość filmów: 4K 3840×2160 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p, HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120/240p

Maks. Bitrate: 75 Mbps

Wspierane systemy plików: FAT32 ≤32 GB; exFAT >32 GB

Format zdjęć: JPEG / RAW

Format filmów: MP4 / MOV (H.265/H.264/MPEG-4 AVC)

Pamięć wbudowana: 6GB

Wspierane karty pamięci: Micro SD do 128 GB, Class10/UHS-3 lub wyższe

Gimbal

Kontrolowalny zakres ruchu: (Tryb Drona) dół-góra: -90°~ +20°

Kontrolowalny zakres ruchu: (Tryb Inteligentnej Kamery) dół-góra: -90°~ +20°, poziomo: -55°~+55°

Aparatura sterująca

Częstotliwość transmisji: CE:2412~2472MHz

Zasięg maksymalny: do 3km (CE)

Temperatura pracy: 0°C - 40°C

Moc transmisji (EIRP): CE(EIRP):≤18.3dBm

Wbudowany akumulator: 3500 mAh

Pobór prądu/napięcie znamionowe: 1700 mA @ 3.7 V (gdy podłączony do smartfona przez USB)

Wspierane porty urządzeń mobilnych: Lightning, Micro USB, USB-C

Uchwyt na urządzenie mobilne: szerokość urządzenia 65mm-84mm,

Grubość urządzenia mobilnego: < 8.3mm

Inteligentny akumulator

Energia: 43.32Wh

Pojemność: 3800 mAh

Napięcie nominalne: 11.4 V

Maksymalne napięcie ładowania: 13.2V

Typ akumulatora: LiPo 3S

Waga: 237g

Dopuszczalna temperatura ładowania: 10°C ~ 45°C

Maksymalna moc ładowania: 50W

Ładowarka

Wejście: 100-240 V, 50/60 Hz

Wyjście: Port akumulatora: 13.3 V □ 3.76 A, Port USB-A: 5 V □ 2 A

Napięcie: 5 V

Moc znamionowa: 50 W