

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/dron-emax-tinyhawk-ii-fpv-tinywhoop-p-501.html>



Dron EMAX Tinyhawk II FPV TinyWhoop

Cena brutto	859,99 zł
Cena netto	699,18 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Producent	EMAX

Opis produktu

Model został zastąpiony wersją 2, link poniżej:

<https://www.nobshop.pl/dron-tinyhawk-ii-2-f4-5a-16000kv-runcam-nano2-700tv1-200mw-vtx-1s-2s-p-1755.html>

Dron EMAX Tinyhawk II FPV TinyWhoop

Oto 75-milimetrowa propozycja EMAX w wersji BNF. Wyposażony w kontroler F4, 4 w 1 3A ESC, silniki 15000KV i kamerę 600TVL, przyniesie wysoką wydajność. Po prostu zabierz go do domu i ciesz się lataniem!

Funkcje:

Dron 75 mm do wyścigów halowych z bezszczotkowym silnikiem 08025 i trwałymi łożyskami kulkowymi

Wytrzymała plastikowa rama z polipropylenu z osłoną śmigła

Funkcja sygnału dźwiękowego silnika. Znajdź swojego TinyHawka po wypadku.

Do 4 minut lotu na pojedynczej baterii.

Odbiornik D8 zgodny z Frsky.

Szybki procesor F4 zapewniający płynną i stabilną charakterystykę lotu

25MW VTX i 600tv1

Specyfikacja:

Marka: EMAX

Model: Tinyhawk Wersja BNF

Materiał ramy: polipropylen

Waga Drone: 41g

Rozstaw osi: 75 mm

Rozmiar drona: 13 * 13 * 3cm

Bateria: Bateria lipo 3.7V 450mAh

Waga akumulatora: 13g

Czas ładowania baterii: 7-10 minut

Drone Czas pracy: 20 minut

Kontroler lotu: F4 (oprogramowanie sprzętowe MATEKF411)

ESC: 4 in1 3A

Odbiornik: EMAX Tiny receiver (kompatybilny z trybem Frsky D8)

Właściwości silnika:

Long Life z łożyskami i dźwiękiem

Stojan: 8 mm * 2,5 mm (08025)

KV: 15000kv

Właściwości śruby napędowej:

Średnica: 40 mm

Ostrza: 3

Skok: 23 mm

Waga: 0,5 g

Kamera i VTX:

Moc VTX: 25 MW

Kanały: 37CH

Właściwości kamery: 600TVL CMOS

Ocena stopnia emisji: 80c / 160c

Informacje o pakiecie:

Rozmiar opakowania: 16,5 * 15,5 * 5,5 cm / 6,49 * 6,1 * 2,16 cala

Waga opakowania: 180g

Ogólny pakiet pudełkowy

FAQ:

* Nie kontynuuj latania ponad 2-3 bateriami bez robienia przerwy, co nie jest dobre dla życia drona.

* Nie należy przeładowywać ani nadmiernie rozładowywać akumulatorów. Nie umieszczaj go obok stanu wysokiej temperatury. Nie wrzucaj go do ognia. Nie wrzucaj go do wody.

* Mogą wystąpić pewne odchylenia spowodowane ręcznym pomiarem lub nieznaczną różnicą kolorów ze względu na warunki fotografowania. Dziękuję za zrozumienie.

* Uwaga: Wersja BNF nie zawiera pilota zdalnego sterowania.

