Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 04:01

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/kamera-dji-zenmuse-x7-bez-obiektywu-wypozyczenie-p-1349.html



# Kamera DJI Zenmuse X7 (bez obiektywu) - wypożyczenie

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **299,00 zł** |
| Cena netto | **243,09 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**500,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **1 - 3 dni** |
| Producent | **DJI** |

Opis produktu

Wypożyczenie
Cena za dobę
Może być wymagana kaucja
Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminów

Najnowsza kamera z gimbalem Zenmuse X7 6K - body bez obiektywu

Do wyboru jeden z obiektywów 16mm, 24mm, 35mm, 50mm

Zenmuse X7 to kompaktowa kamera Super 35 ze zintegrowanym gimbalem wykonanym dla wysokiej klasy filmów, który zapewnia oszałamiającą rozdzielczość i jakość obrazu. Jego kompatybilność z Inspire 2 oferuje najlepszą jakość na najwyższym operatorskim poziomie. 24-megapikselowy sensor CMOS z 14-stopniową dynamiką zachowuje zadziwiające szczegóły i oferuje zarówno 6K CinemaDNG, jak i 5,2K Apple ProRes z obsługą ciągłego robienia zdjęć seryjnych z prędkością 20 kl / s i 24 klatek na sekundę.

X7 wprowadza także DL-Mount, pierwsze na świecie zintegrowane mocowanie obiektywu, które umożliwia szybkie przełączanie między czterema dostępnymi obiektywami.

W celu bezproblemowej edycji nowy system DJI Cinema Color zachowuje dokładne kolory, co ułatwia późniejsze przetwarzanie. Te najnowsze innowacje pozwalają filmowcom osiągnąć nowe wyżyny i uchwycić sceny tak, jak je sobie wyobrazili w DJI Zenmuse X7.

X7 wykorzystuje sensor Super 35, a jego wysoka prędkość odczytu obsługuje RAW przy 6K / 30 fps i 3,9K / 59,94 fps. Rozmiar piksela osiąga 3,91 µm, a długość diagonalna czujnika wynosi 26,6 mm podczas nagrywania. Sensor tego rozmiaru oferuje wyższą czułość na światło i 14 stopni dynamicznego zakresu - znacznie

szerszy niż 12,8 stopni w Zenmuse X5S. Co więcej, SNR w X7 jest 46 dB, 8 dB wyższy niż X5S, a zakres tonalny wynosi 9,41 bitów. Wszystkie te funkcje oferują nieograniczone możliwości kreatywne dla lepszego przepływu pracy w najbardziej wymagających sytuacjach na planie.

Korzystając z nowej technologii FSI-Cu, czujnik X7 ma cieńsze połączenie, dzięki czemu światło dociera do obszaru wykrywania dzięki większemu kątowi padania dla zwiększenia światłoczułości. Umożliwia to stosowanie bardziej zwartego mocowania obiektywu n przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Odległość ogniskowania kołnierza w uchwycie DL jest mniejsza niż 17 mm - mniej więcej 1/3 rozmiaru uchwytu PL. Takie kompaktowe mocowanie oznacza, że X7 waży tylko około 630 g z dołączonym obiektywem. Łącznie X7 i Inspire 2 ważą zaledwie 4 kg z możliwością wykonywania tych samych trudnych ujęć, jak w przypadku bardziej wytrzymałych urządzeń ważących do 40 kg.