
Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/kontroler-lotu-newbeedrone-beebrain-hd-g4-elrs-24g-mpu6000-20a-p-4485.html



Kontroler lotu NewBeeDrone BeeBrain HD G4 ELRS 2.4G MPU6000 20A

Cena brutto	**485,00 zł**
Cena netto	**394,31 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Numer katalogowy	**NBD425-1**
Producent	**NewBeeDrone**


Opis produktu

Kontroler lotu NewBeeDrone BeeBrain HD G4 ELRS 2.4G MPU6000 20A


Ostrzeżenie!
Ten kontroler lotu został specjalnie zaprojektowany jako część zamienna dla AcroBee75 HD O3 BNF i nie jest przeznaczony do użytku w projektach DIY. Nie można zagwarantować jego kompatybilności z komponentami innych firm, w związku z czym z przykrością informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wsparcia technicznego w przypadku jakichkolwiek problemów wynikających z jego użycia z niestandardowymi częściami. Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii.

Przedstawiamy kontroler lotu NewBeeDrone BeeBrain HD G4 ExpressLRS 2.4G MPU6000 20A ESC. Zasilany przez procesor STM32G4 i podwójny N-MOS. Kontroler ten posiada większe MOSFETy dające 20A na każdy kanał ESC. Korzystaj z wbudowanego zasilania 10V BEC dla DJI O3, eliminuje potrzebę stosowania dodatkowej płytki zasilającej. Żyroskop MPU6000 zapewnia doskonałą wydajność lotu. Idealny dla entuzjastów dronów poszukujących zaawansowanej kontroli i niezawodności.

NewBeeDrone



BEEBRAIN-HD-G4



Specyfikacja:
MCU: STM32G474,
ESC Firmware: Z-H-40 - Bluejay 0.19.2 48kHz,
ESC: 20A na każdy kanał ESC,
Odbiornik: NBD ExpressLRS 3.0 Diversity (non-SPI),
Antena odbiornika: 1x BeeT, 1x antena 2.4G,
Waga AIO: 7.4g (z antenami i konektorem XT30),
Wymiary zewnętrzne: 29 x 29 x 7.6mm,
Otwory montażowe: 25.5 x 25.5mm,
Zasilanie: 1-2S,
BEC: 10V 2A dla DJI O3 (przy zasilaniu z 2S),
BEC□5V 2A,
UART1: wolny,
UART2: TX & RX zarezerwowane dla odbiornika ELRS,
UART3: wolny,
UART4: wolny