Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 15:55

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/modul-expresslrs-elrs-betafpv-micro-tx-2-4ghz-868mhz-500mw-1w-p-3245.html



Moduł ExpressLRS ELRS BetaFPV Micro TX 2,4GHz / 868MHz 500mW / 1W

Cena brutto	**249,99 zł**
Cena netto	**203,24 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Producent	**BetaFPV**

Opis produktu

Moduł ExpressLRS ELRS BetaFPV Micro TX

Moduł BETAFPV Micro RF TX oparty jest na projekcie ExpressLRS, otwartym łączu RC do zastosowań RC. ExpressLRS ma na celu osiągnięcie najlepszej możliwej wydajności łącza zarówno pod względem prędkości, opóźnień, jak i zasięgu. To sprawia, że ExpressLRS jest jednym z najszybszych dostępnych łączy RC, jednocześnie oferując wydajność dalekiego zasięgu.



Specyfikacja
-Moduł ELRS Micro TX
-Napięcie wejściowe: 5 V ~ 12 V
-Port XT30: 5V~12V
-Zalecana bateria 2S (8,4V)

-NIE obsługuje 3S (12,6V) lub wyższej
-Port USB: Typ-C

	2.4GHz 1W	2.4GHz 500mW	915/868 MHz 500mW
Packet refresh rate	50Hz, 150Hz, 250Hz, 500Hz	50Hz, 150Hz, 250Hz, 500Hz	25Hz, 50Hz, 100Hz, 200Hz
RF output power	25mW, 50mW, 250mW, 500mW, 1W	25mW, 50mW, 250mW, 500mW	100mW, 250mW, 500mW
Frequency bands	2.4GHz ISM	2.4GHz ISM	915MHz FCC 868MHz EU
Heat sink	Included	Not included	Not included
Backpack Function	Support	Not support currently	Not support currently

Moduł BETAFPV Micro RF TX jest kompatybilny z nadajnikiem radiowym posiadającym wnękę na mikromoduły (zatoka modułowa AKA JR/SLIM, np. Frsky Taranis X9D, TBS Mambo). Poniżej schemat dla modułu w wersji 500mW.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja nadajnika: 2,4GHz , 2,4GHz 1W , 868MHz 500mW