Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:18

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/modul-radiomaster-bandit-nano-expresslrs-868mhz-915mhz-p-4651.html




Moduł Radiomaster Bandit Nano ExpressLRS 868MHz / 915MHz

Cena brutto	**249,00 zł**
Cena netto	**202,44 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Kod producenta	**HP0157.0064**
Producent	**Radiomaster**

Opis produktu

Moduł Radiomaster Bandit Nano ExpressLRS 868MHz / 915MHz

Po szeroko zakrojonych badaniach i współpracy z zespołem ExpressLRS, Radiomaster z radością przedstawia zupełnie nowy moduł Bandit Nano. Ten najnowocześniejszy moduł stanowi kulminację wysiłków zespołu inżynierów na rzecz zapewnienia niezrównanej wydajności i niezawodności dla dronów dalekiego zasięgu i aplikacji UAV.



Cechy:
Moc wyjściowa do 1W
Szybkość transmisji pakietów do 200Hz
Zoptymalizowane obwody dla bardzo niskiego zużycia energii
Wbudowany oscylator TCXO
Niski poziom szumów, wysoki komfort
Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście
Wysokowydajny system chłodzenia
Obsługa Wi-Fi i Bluetooth
Wbudowany plecak ExpressLRS

5 kierunkowy przycisk nawigacyjny
Antena T 915/868 MHz w zestawie
Złącze Nano, obsługa radiotelefonów Zorro, Pocket i MT12

Specyfikacja:
Domena regulacyjna: FCC915
MCU: ESP32 (główny), ESP8285 (pomocniczy, jako plecak ESP)
Chip RF: SEMTECH SX1276
Częstotliwość odświeżania Min/Max: 25Hz/200Hz
Moc wyjściowa RF: 1000mW/30dBm
Nano standardowe złącze 8-pinowe
Wbudowany ekran OLED
XT30 Napięcie zasilania: DC 6V ~ 16.8V
Waga: 62,5 grama (z anteną T)
Wymiar: 68.5*41.0*27.0mm


45°C
20°C
Equipped with a High Efficiency
TURBO COOLING SYSTEM
NANO ADAPTER
For Zorro, Pocket, MT12 and more
High Contrast
OLED Display
5 Direction
Nav Key
USB-C Port
XT30 Power Port
T ANTENNA
Omni-directional
2.7dBi Gain
RP-SMA Connector
GND
VDD_IN
input only
TX
RX
UART PORT
UART solder pads available on PCB allowing the module to be used as a high telemetry power receiver
VTX ADMIN
TELEM
MAVLink
WIFI
ADMIN
FULL FUNCTION
ExpressLRS RF Module
200
Hz Packet Rate
Max
OPTIMIZED CIRCUITRY
For ultra-low power consumption
Now with
TCXO OSCILLATOR
Offering premium accuracy and stability in any environment
LOW NOISE DESIGN
Supports
WIFI & BLUETOOTH

Wymiary:



Zawartość:
1 * Moduł Bandit Nano ExpressLRS
1 * Antena T 900MHz
1 * Instrukcja obsługi