

Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 16:22

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/nadajnik-vtx-hglrc-zeus-25w-58g-p-4778.html>



HGLRC ZEUS VTX 2.5W
High-power image transmission



Nadajnik VTX HGLRC ZEUS 2.5W 5.8G

Cena brutto	279,99 zł
Cena netto	227,63 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Producent	HGLRC

Opis produktu

Nadajnik VTX HGLRC ZEUS 2.5W 5.8G



2500mW high power
Maintain sufficient power output suitable for long-distance flights


6 high power levels adjustable
PTT/25mW/200mW/800mW/1600mW/2500mW

- Support RC Tramp protocol 100 parameter adjustment
- Support 2.4G/2.4GHz wide voltage input
- Supports 3x3x0.2mm hole installation


CNC integrated design
Water and heat shock resistant structure. Powerful heat dissipation effect to maintain stable performance

Dual function buttons
Combined with 3 sets of LED indicators to display power. Precise gear adjustment gear. It's clear at a glance, and it's easier to adjust parameters.

— Interface definition —



— wiring diagram —



Cechy produktu:

- Rzeczywista zmierzona odległość podczas lotu w pobliżu jeziora wynosi 9km w warunkach zakłóceń w środowisku miejskim, a w środowisku podmiejskim/górskim może z łatwością przelecieć ponad 10km.
- Wysoka moc 2500mW, odpowiednia do lotów na duże i bardzo długie dystanse.
- Możliwość ustawienia 6 poziomów mocy: PIT/25mW/200mW/800mW/1600mW/2500mW.
- Metalowa obudowa z radiatorem zapewnia silny efekt rozpraszania ciepła i utrzymanie stabilnej wydajności.
- Przyciski funkcyjne ułatwiają regulację parametrów a 3 wskaźniki LED szybko wyświetlają moc, pasmo i częstotliwość.
- Obsługuje konfigurację przez protokół IRC Tramp.
- Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 2-6S (7-26V).
- Montaż na śruby M3 30,5x30,5mm.

Specyfikacja:

- Nazwa produktu: Zeus VTX 2,5 W
- Napięcie zasilania: DC 7-26V (2-6S)
- BEC: 5V/800mA
- Złącze anteny: MMCX
- Gniazdo: GH1.25 6P
- Format wideo: PAL/NTSC
- Standard 40 kanałów: Pasma A/B/E/F/R
- Protokół: IRC Tramp
- Moc wyjściowa: PIT/25/200/800/1600mW/2500mW*
- Otwory montażowe: 30,5*30,5mm, M3
- Wymiary (dł.*szer.*wys.): 40mm x 35mm x 11,8mm
- Waga: 19,6g (sam VTX)

*

PitMode/0dbm
25mW/13,95dBm
200mW/23,01dBm
800mW/29,03dBm
1,6W/32,04dBm
2,5W/33,98dBm

Lista produktów:

- 1x Zeus VTX 2,5W
- 1x antena 80mm ze złączem MMCX
- 1x adapter MMCX na SMA 100mm
- 1x kabel GH1.25 6Pin 100mm
- 1x SH1.0 4Pin - GH1.25 6Pin 60mm