Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:28

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/odbiornik-radiomaster-xr1-nano-multi-frequency-expresslrs-p-4763.html



Odbiornik Radiomaster XR1 Nano Multi-Frequency ExpressLRS


Cena brutto	**69,99 zł**
Cena netto	**56,90 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Producent	**Radiomaster**

Opis produktu

Odbiornik Radiomaster XR1 Nano Multi-Frequency ExpressLRS

Cechy:
- Moc telemetrii: 100mW
- ExpressLRS 2.4GHz lub Sub-G 900MHz
- Wysokowydajny MCU ESP32C3
- Semtech LR1121 2.4GHz & Sub-G 900MHz Transceiver
- Drugi port UART
- Pady z otworami dla łatwego lutowania

Specyfikacja:
- Typ: ISM2.4 lub FCC915
- MCU: ESP32C3
- Układ RF: Semtech LR1121
- Złącze RF: IPEX-1
- Antena: 1x antena T (2,4GHz, 900MHz lub dwuzakresowa w zależności od wybranego pakietu)
- Zakres częstotliwości: 2,4GHz lub Sub-G 900MHz
- Moc telemetryczna: 100 mW
- Maksymalna szybkość pakietów: DK500Hz / K1000Hz
- Minimalna częstotliwość odświeżania pakietów: 50Hz
- Napięcie robocze: 5V
- Waga: 1.0g (bez anteny)
- Wymiary: 20mm * 13mm * 3mm
- Wersja oprogramowania: ExpressLRS v3.5.1 preinstalowany
- FW Target: RadioMaster XR1 2.4/900 RX
- Interfejs magistrali 1: CRSF
- Interfejs magistrali 2: UART



SPECIFICATIONS

Item	XR1 Nano ExpressLRS Receiver	Maximum Packet rate	DK500Hz / K1000Hz
Type	ISM_2.4 or FCC_915	Minimum Packet Refresh Rate	50Hz
MCU	ESP32C3	Working Voltage	5V
RF Chip	Semtech LR1121	Weight	1.0g (Without Antenna)
RF Connector	IPEX-1	Dimension	20mm * 13mm * 3mm
Antenna	1x T-Antenna (Either 2.4GHz, 900MHz or Dual-band Depending on Selected Package)	Firmware Version	ExpressLRS v3.5.1 Pre-installed
		FW Target	RadioMaster XR1 2.4/900 RX
Frequency Range	2.4GHz or Sub-G 900MHz	Bus Interface 1	CRSF
Telemetry Power	100mW	Bus Interface 2	UART

Zawartość:
1x Odbiornik Radiomaster XR1 Nano
1x Antena (w zależności od dokonanego wyboru 2,4GHz / 900MHz / Dual-Band)
1x Przewód do połączenia z kontrolerem lotu
3x Koszulka termiczna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja odbiornika: 2,4GHz , 915MHz/868MHz , Dual-Band