

TBS Fusion odbiornik fatshark 5,8Ghz



Cena brutto	809,99 zł
Cena netto	658,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Producent	Team Blacksheep

Opis produktu

ODBIORNIK TBS FUSION 5.8GHZ

Nowy lepszy analogowy moduł odbiornika wideo z nakładką OSD i z możliwością połączenia z nadajnikiem Crossfire

Dzięki aktywnej fuzji wideo wyświetlany obraz ma mniej zakłóceń i większy zasięg, bez pogorszenia koloru lub jakości obrazu. Najnowocześniejszy silnik OSD zapewnia najlepszą interaktywność, wykluczając konieczność posiadania modułu OSD w kontrolerze lotu. TBS Fusion podnosi poprzeczkę pod względem jakości odbioru i toruje drogę do integracji z systemem TBS Crossfire i innymi urządzeniami.

Podsumowując, TBS Fusion to odbiornik o zwiększonym zasięgu, lepszym odbiorze sygnału w pomieszczeniach lub w innych ciężkich warunkach oraz to odbiornik kompatybilny z nadajnikiem radiowym Crossfire. Dodatkowo licznik okrążeń i tryb obserwatora stanowią dodatkowy bonus!

Kompatybilność z systemem CROSSFIRE

Obecnie w fazie alfa integracja z Crossfire zapewnia bezproblemową obsługę większości ustawień. Teraz mamy między innymi możliwość zsynchronizowanej zmiany kanałów VRx/VTx i możliwość

modyfikacji ustawień dowolnego urządzenia podłączonego do systemu CRSF (Crossfire, Unify Pro/Pro32, kompatybilne kontrolery lotów itp.). Następnie zostanie dodana interaktywność na poziomach nigdy wcześniej nie widzianym. Nadchodzą ekscytujące czasy, a sprzęt TBS jest zaprojektowany tak, aby był zgodny z przyszłymi aktualizacjami oprogramowania i nowymi produktami.

Specyfikacja:

- Kompatybilny z: Fatshark Dominator V1, V2, V3, HD1, HD2, HD3, HDO
- Zewnętrzny zestaw do zasilania: W zestawie. Wymagany do starszych gogli które nie dostarczają wystarczająco energii aby zasilić odbiornik
- Czułość RF: -96dBm
- Pobór prądu: 5V @ 340mA, 500mAh
- Kompatybilność z Fatshark Attitude: Wymagana ingerencja w obudowę
- Aktualizacja poprzez: TBS Agent X V1.21 lub nowszy
- Współpraca z: BrainFPV (Video fusion), AchillesFPV (UI), TBS (hardware)

Zawiera:

- 1 x TBS Fusion Module
- 1 x Cover and Button (Black)
- 1 x Power Mod PCB
- 2 x Power Mod Ribbon Cable
- 1 x 90d SMA Adapter

